Ficha Técnica.



MÁSCARA FFP2 NR D MOLDEX REF. 2435

REF: 2MOEX2435

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ActivForm®: Ajusta-se automaticamente ao rosto;
- DuraMesh®: Confere mais força e durabilidade à máscara;
- Válvula Ventex®: Válvula de baixa pressão que melhora o fluxo de ar reduzindo a humidade e o calor no interior da máscara, mantendo assim o rosto muito mais fresco;
- Almofada Acolchoada: Ajuste nasal flexível e acolchoado que garante um ajuste ótimo todo o dia.
- Elástico ajustável: Põe e tira a máscara facilmente e garante uma fácil adaptação aos diferentes tamanhos de cabeça e pescoço;
- Grampo: Grande facilidade para pôr e tirar a máscara. Também pode ser pendurada no pescoço durante os descansos;
- Camada de carvão ativado: Desenhado para diminuir os incómodos dos cheiros (2435);
- Teste de obstrução de Dolomites: As máscaras têm ultrapassado o teste de obstrução de Dolomites;
- 100% PVC-FREE: Todos os produtos Moldex assim como seus materiais de embalagem não contêm PVC.
- Nível de Proteção FFP2: 10 x Limite de exposição no local de trabalho;
- Não Reutilizável: Uso único.



CERTIFICAÇÕES:

EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D ISO 9001:2001



Águeda, 12 de janeiro de 2023

Dias & Vicentes, LDA

